

НАША ГЕНЕТИКА – ВАШ УСПЕХ!



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

- **Обеспечение наших партнеров качественным племенным материалом, позволяющим улучшить генетический потенциал разводимых животных, увеличить продуктивность соответственно и рентабельность отрасли животноводства.**

АО «КУНГУРСКОЕ ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»

- В 2018 году мы подтвердили свой статус организации по искусственному осеменению с/х животных и получили свидетельство о регистрации в племенном регистре.



ПЛЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ



17
ЖИВЫХ
БЫКОВ-
ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ

Средняя
продуктивность
матерей по
наивысшей
лактации

12456 кг молока
МЖД 4,05% МЖБ 3,20%

Средняя
продуктивност
ь матерей
отцов по
наивысшей
лактации

13669 кг молока МДЖ
4,20% МДБ 3,33%

ГЕНОМНАЯ ОЦЕНКА



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- 14 из 17 живых быков-
- производителей имеют
- геномную оценку,
- в соответствии с
- которой они являются
- улучшателями
- продуктивности и других
- хозяйственно полезных
- признаков

DIAMOND GENETICS

COL DG ZV MEXX

Int. Reg. No.: HOUEU000539701823 D.O.B.: 20170421

Sex: Male
Sire: HOUEU000538923253 DG Charley
Dam: HO840003125944851 ENDCO MON'ROSS MINT

Update Date: April 18 Chp: GP4

Traits	Genomic PTA	Genomic REL (%)
Total Performance Index (TPI)	2803	
Net Merit (\$)	804	72%
Production Traits		
Milk	1971	75%
Fat (lbs)	82	75%
Fat (%)	0.03	75%
Pro (lbs)	75	75%
Pro (%)	0.07	75%
Management Traits		
Productive Life (months)	5.6	70%
Daughter Pregnancy Rate (%)	0.1	69%
Somatic Cell Score	2.93	72%
Sire Calving Ease	6.0	59%
Daughter Calving Ease	4.0	53%
Sire Still Birth	6.2	55%
Daughter Still Birth	4.0	50%
Feed efficiency	224	
Fertility Index	0.9	
Composites and PTAT		
Udder Composite	1.08	
Feet/Legs Composite	0.92	
Final Score (PTAT)	1.08	73%
Linear Type Traits		
Stature	0.62	
Strength	-0.12	
Body Depth	0.04	
Dairy Form	1.83	
Rump Angle	1.05	
Thurl Width	0.16	
Rear Legs Side View	-0.14	
Rear Legs Rear View	0.69	
Foot Angle	0.85	
Feet & Leg Score	1.06	
Fore Attachment	1.31	
Rear Udder Height	2.04	
Rear Legg. Width	1.95	
Udder Cleft	0.13	
Udder Depth	0.32	
Front Test Placement	1.13	
Rear Test Placement	0.42	
Teat Length	-1.59	

Replotypes (1=Carrier, 0=Tested-free): HH0 0 HH1 1 HH2 0 HH3 0 HH4 0 HH5 0
HH6 0 HH7 0 HH8 0 HH9 0 HH10 HH11 0

Disclaimer: The genomic indexes mentioned in this document are released by CDCB and may not be altered by any person or company.

В БАНКЕ СЕМЕНИ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ





ВСЕ БЫКИ -ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- проходят экспертизу на достоверность происхождения;
- протестированы и свободны от носительства генетических заболеваний крупного рогатого скота:
- BLAD (дефицит лейкоцитарной адгезии),
- SVM (комплексный порок позвоночника),
- ВУ (брахиспина),
- DUMPS (дефицит уридинмонофосфатсинтазы),
- ВС (цитруллинемия),
- FXID (дефицит фактора XI крови),
- летальных гаплотипов, связанных с нарушением фертильности (НН1, НН2, НН3, НН4, НН5), гаплотипа НСD (ассоциированного с недостатком холестерина)
- тестированы на белки молока: каппа – казеин и бета – казеин

ООО «Мой Ген»
Москва, 119234, Ленинские горы 1-7/7, научный парк МГУ, оф 408,
+7 495 930 8304 www.igene-ferma.ru info@i-gene.ru
ГЕНОМНЫЙ ПАСПОРТ ПП 281-001

ГЕНОМНЫЙ ПАСПОРТ ЖИВОТНОГО

Кличка:	Тактик	Идентификационный номер:	1832
Пол:	М	Дата рождения:	13.12.2015
Предприятие:	ОАО "Кунгурское по племенной работе"		

Гаплотипы, ассоциированные с нарушением фертильности		Белки молока	
Гаплотип	Статус	Гены белков молока	Вариант гена
НН1	НН1F*	k-CAS (каппа-казеин)	AA
НН2	НН2F	b-CAS (бета-казеин)	A2A2
НН3	НН3F*	LGB (лактоглобулин)	AB
НН4	НН4F*		
НН5	НН5F*		
НСD	НСD*		
АН1	АН1F		
ВН1	ВН1F		
ВН2	ВН2F		
ЈН1	ЈН1F*		
ЈН2	ЈН2F		
МН2	МН2F*		

* - статус подтвержден тестированием казуальной мутации

Носительство могогенных заболеваний					
Заболевание	Статус	Заболевание	Статус	Заболевание	Статус
BLAD	TL	CTS	CTF	NCL	NCLF
DUMPS	TD	BD	EDF	OS	OSF
SVM	TV	EB	EBF	PCS	PCSF
BC	CNF	FVLD	VHIF	PMT	PMTF
BY	TY	ICM	ICMF	PT	PTF
FXID	XIF	aMAN	aMANF	SAA	SAAF
AX	AXF	bMAN	bMANF	SDM	DMF
BMS	MSF	MPSHB	SHBF	SMA	MAF
СMD1	MD1F	MSU	MSDF	TP	TPF
СMD2	MD2F	Mulefoot	MFF		
CHS	CHSF	Weaver	WF		

Лаборатория молекулярно-генетической
экспертизы ООО «Мой Ген»
Лицензия N 004821
м.п.

Дата заключения: 20.11.2017


ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗДОРОВОЕ И ВЫСОКОЦЕННОЕ СТАДО
www.igene-ferma.com
2017

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕМЕНИ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- Вся спермопродукция АО «Кунгурское по племенной работе» проходит полный цикл биологического и микробиологического контроля, соответствует ГОСТ 26030-15, фасуется в маркированные полипропиленовые соломинки (пайеты) объемом 0,25 мл.
- По желанию клиентов можем доставить семя в гранулах!






АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

ТЕХНОЛОГИИ

- АО «Кунгурское по племенной работе» располагает современной лабораторией с импортным оборудованием по фасовке, маркировке, проверке качества и криоконсервации семени, французской фирмы IMV TECHNOLOGIES.
- Все технологические процессы направлены на то, чтобы семя быков, было максимально фертильно и отвечало самым высоким запросам наших клиентов.



ПОЛЕЗНОЕ МОЛОКО – А2А2



- **A2 Молоко** — это коровье молоко, в котором нет β - казеина A1. A1 и A2 — генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются одной аминокислотой. Тип бета-казеина A1 является наиболее распространенным типом в коровьем молоке в Европе (за исключением Франции), США, Австралии и Новой Зеландии.
- Различие между усвоением бета-казеинов A1 и A2 связано с высвобождением пептида бета-казоморфина-7 (БКМ 7). Определить, какой тип молока производит корова, можно с помощью генетических тестов. В настоящее время молоко и молочные продукты A2 продаются в основном на рынках Австралии, Новой Зеландии, Китая, США, Великобритании и России.



БЫКИ А2А2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

ДАЙВЕР



ТУРАК



МОДУЛЬ



ТАКТИК



ИТОН



РЫЦАРЬ

ОТТ

- Оценку типа телосложения по дочерям – первотелкам имеют 10 быков.
- Оценка производилась в ООО «Ключи» Чусовского района, СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района, ООО СП «Правда» Ординского района.
- Оценили 186 первотелок.



Д.Г. КЛААС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

•

Оценили 21 дочь, в одном стаде, сверстниц 44

Оцененные дочери-перволетки

имеют высокий рост

Ярко выраженный молочный – тип

Широкий, длинный крестец

Правильную постановку конечностей с хорошим углом копыта

Красивую форму вымени – передние доли вымени длинные и имеют

крепкое прикрепление, задние доли высоко прикреплены и широкие

Передние соски немного раздвинуты и длинные.

Д.Г. Клаас несомненно является не только улучшателем удоя дочерей, но и экстерьера!

Классификационные признаки		По экстерьеру дочерей										
Объем тела	83,1	Дата: 26.11.2018, Стад: 1, Дочерей: 21, Сверстниц: 44, % сверстниц: 68										
Молочный характер	83,5	UDC: +0,30 FLC: 0,00										
Ноги и копыта	82,1	Линейные признаки	Степень выр.	3	2	1	0	1	2	3	Степень выр.	STA
Вымя	82	Рост	низкий								высокий	+1,19
Общий вид	82,6	Глубина туловища	мелкое								глубокое	+1,49
Общая оценка	82,4	Крепость телослож.	слабое								крепкое	-0,23
Достоинства дочерей		Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+1,81
Широкий крестец		Длина крестца	короткий								длинный	+1,78
Широкие задние доли вымени		Положение таза	приподнятый								спущенный	-1,06
		Ширина таза	узкий								широкий	+2,01
		Обмускуленность	слабая								сильная	-1,02
		Пост. задн. ног(сбоку)	прямые								саблистые	-0,79
		Угол копыта	острый								тупой	+0,53
		Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+1,65
		Длина пер. долей вым.	короткие								длинные	+1,51
		Выс. прикр. з. д. вымени	низкая								высокая	+1,88
		Ширина з. долей вым.	узкая								широкая	+2,80
		Борозда вымени	мелкая								глубокая	-0,26
		Полож. дна вымени	глубокая								мелкая	-1,38
		Расп. передн. сосков	раздвинуты								сближены	-1,03
		Длина сосков	короткие								длинные	+0,87
Дочерей с недостатками, голов		0										
Дочерей с пороками, голов		0										
Недостатки дочерей:		голов.										
Выраженность		** *										

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА КРАЕВОЙ ВЫСТАВКИ С/Х ЖИВОТНЫХ 2016 КОРОВА РОССОШКА №6762

- продуктивность за 100 дней лактации 2897 кг молока.
- Принадлежит
ООО «Ключи»
Чусовского района

Отец коровы бык –
Д.Г. Клаас № 536969819





ЭДЕР ЛОПА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- Оценили 8 дочерей, в одном стаде, сверстниц 90
- Оцененные дочери-первотелки имеют невысокий рост:
- Глубокое туловище и ярко выраженные молочные формы
- Широкий крестец нормальной длины, приподнятый
- Правильную постановку конечностей с хорошим углом копыта
- Красивую форму вымени – передние доли вымени длинные и имеют крепкое прикрепление, задние доли нормально прикреплены и широкие
- Передние соски немного раздвинуты и немного короче нормы
- Эдер Лопа – улучшатель удоя, как по геномному прогнозу, так и по результатам оценки по качеству потомства, а по оценке типа телосложения улучшает качество и форму конечностей!

ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Классификационные признаки		По экстерьеру дочерей											
Объем тела		Дата: 26.11.2018,		Стад: 1, Дочерей: 8, Сверстниц: 69,								% сверстниц: 90	
Молочный характер		UDC: -0,81		FLC: 0,00									
Ноги и копыта		Линейные признаки		Степень выр.		3 2 1 0 1 2 3			Степень выр.		СТА		
Вымя		Рост		низкий					высокий		-1,64		
Общий вид		Глубина туловища		мелкое					глубокое		+1,17		
Общая оценка		Крепость телослож.		слабое					крепкое		+2,40		
		Молочные формы		плохо выр.					хорошо выр.		+2,06		
		Длина крестца		короткий					длинный		+2,22		
<u>Достоинства дочерей</u>		Положение таза		приподнятый					спущенный		-2,30		
		Ширина таза		узкий					широкий		+0,29		
		Обмускуленность		слабая					сильная		-0,16		
		Пост. задн. ног(обок)		прямые					саблистые		-1,16		
Дочерей с недостатками, голов		Угол копыта		острый					тупой		+0,21		
Дочерей с пороками, голов		Прикр. перед. долей вым.		слабое					крепкое		+1,75		
		Длина перед. долей вым.		короткие					длинные		+0,92		
<u>Недостатки дочерей:</u>		Выс. прикр. зад. вымени		низкая					высокая		+0,10		
Выраженность		Ширина зад. долей вым.		узкая					широкая		+1,00		
		Борозда вымени		мелкая					глубокая		-2,27		
		Положна вымени		глубокое					мелкое		-1,58		
		Расп. передн. сосков		раздвинуты					сближены		-3,26		
		Длина сосков		короткие					длинные		-1,04		



РОНКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- Оценили 66 дочерей, в двух стадах, сверстниц 45

Оцененные дочери-первотелки имеют невысокий рост

Молочный тип выражен не ярко

Узкий и короткий крестец

Задние ноги (вид сбоку) саблистые, угол копыта нормальный

Форма вымени - передние доли вымени короткие и имеют слабое прикрепление, задние доли низко прикреплены и узкие

- Передние соски нормальной длины, немного сближены .

ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Классификационные признаки		По экстерьеру дочерей										
Объем тела	84,4	Дата: 26.11.2018, Стад: 2, Дочерей: 66, Сверстниц: 55, % сверстниц: 45										
Молочный характер	87,7	UDC: -0,15 FLC: 0,00										
Ноги и копыта	85	Линейные признаки	Степень выр.	3	2	1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Вымя	84	Рост	низкий								высокий	-0,67
Общий вид	85,5	Глубина туловища	мелкое								глубокое	-1,41
Общая оценка	85	Крепость телослож.	слабое								крепкое	-0,49
Достоинства дочерей		Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-0,92
		Длина крестца	короткий								длинный	-1,75
		Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,56
		Ширина таза	узкий								широкий	-1,98
		Обмускуленность	слабая								сильная	-0,29
		Пост. задн. ног(сбоку)	прямые								саблистые	+1,74
		Угол копыта	острый								тупой	-0,79
		Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	-2,20
		Длина пер. долей вым.	короткие								длинные	-1,24
		Выс. прикр. з. д. вымени	низкая								высокая	-1,26
		Ширина з. долей вым.	узкая								широкая	-1,49
		Борозда вымени	мелкая								глубокая	+0,53
		Полож. дна вымени	глубокие								мелкие	+1,15
		Расп. передн. сосков	раздвинуты								сближены	+1,18
		Длина сосков	короткие								длинные	-0,37
Дочерей с недостатками, голов		41										
Дочерей с пороками, голов		0										
Недостатки дочерей:		голов.										
		Выраженность	**	*								
Широкая межкопытная щель		7										
Узкие длинные копыта		5										
Толстые соски		1										
Соски сближены сзади		20										
Слабые бабы		13										



АЗОН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- Оценили 31 дочь, в двух стадах, сверстниц 78
- Оцененные дочери-первотелки имеют высокий рост
- Выраженный молочный – тип
- Широкий, длинный спущенный крестец
- Задние ноги прямые, угол копыта тупой
- Красивую форму вымени – передние доли вымени длинные и имеют крепкое прикрепление, задние доли высоко прикреплены и нормальной ширины
- Передние соски раздвинуты и длинные.
- Азон улучшает экстерьер дочерей, особенно форму вымени!

ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Классификационные признаки	По экстерьеру дочерей																																																																																																																																																																																																																		
	Дата: 26.11.2018, Стад: 2, Дочерей: 31, Сверстниц: 78, % сверстниц: 72	UDC: +0,14 FLC: 0,00																																																																																																																																																																																																																	
Объем тела	83,4																																																																																																																																																																																																																		
Молочный характер	84,8																																																																																																																																																																																																																		
Ноги и копыта	82,1																																																																																																																																																																																																																		
Вымя	82,8																																																																																																																																																																																																																		
Общий вид	83,1																																																																																																																																																																																																																		
Общая оценка	83																																																																																																																																																																																																																		
Достоинства дочерей																																																																																																																																																																																																																			
Дочерей с недостатками, голов	1																																																																																																																																																																																																																		
Дочерей с пороками, голов	0																																																																																																																																																																																																																		
Недостатки дочерей:																																																																																																																																																																																																																			
Выраженность	**	*																																																																																																																																																																																																																	
Асимметрия долей вымени	1																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Линейные признаки</th> <th>Степень выр.</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>Степень выр.</th> <th>СТА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Рост</td> <td>низкий</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>высокий</td> <td>+0,93</td> </tr> <tr> <td>Глубина туловища</td> <td>мелкое</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>глубокое</td> <td>+0,90</td> </tr> <tr> <td>Крепость телослож.</td> <td>слабое</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>крепкое</td> <td>+0,21</td> </tr> <tr> <td>Молочные формы</td> <td>плохо выр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>хорошо выр.</td> <td>+0,05</td> </tr> <tr> <td>Длина крестца</td> <td>короткий</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>длинный</td> <td>+1,08</td> </tr> <tr> <td>Положение таза</td> <td>приподнятый</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>спущенный</td> <td>+0,78</td> </tr> <tr> <td>Ширина таза</td> <td>узкий</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>широкий</td> <td>+1,75</td> </tr> <tr> <td>Обмускуленность</td> <td>слабая</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>сильная</td> <td>+1,13</td> </tr> <tr> <td>Пост. задн. ног(обок)</td> <td>прямые</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>саблистые</td> <td>-2,43</td> </tr> <tr> <td>Угол копыта</td> <td>острый</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>тупой</td> <td>+0,85</td> </tr> <tr> <td>Прикр.пер. долей вым.</td> <td>слабое</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>крепкое</td> <td>+1,75</td> </tr> <tr> <td>Длина пер. долей вым.</td> <td>короткие</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>длинные</td> <td>+1,26</td> </tr> <tr> <td>Выс. прикр. з.д. вымени</td> <td>низкая</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>высокая</td> <td>+1,19</td> </tr> <tr> <td>Ширина з. долей вым.</td> <td>узкая</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>широкая</td> <td>+0,14</td> </tr> <tr> <td>Борозда вымени</td> <td>мелкая</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>глубокая</td> <td>-0,40</td> </tr> <tr> <td>Полож.дна вымени</td> <td>глубокая</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>мелкая</td> <td>-0,63</td> </tr> <tr> <td>Расп.передн. сосков</td> <td>раздвинуты</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>сближены</td> <td>-0,72</td> </tr> <tr> <td>Длина сосков</td> <td>короткие</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>длинные</td> <td>+0,37</td> </tr> </tbody> </table>			Линейные признаки	Степень выр.	3	2	1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА	Рост	низкий								высокий	+0,93	Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,90	Крепость телослож.	слабое								крепкое	+0,21	Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,05	Длина крестца	короткий								длинный	+1,08	Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,78	Ширина таза	узкий								широкий	+1,75	Обмускуленность	слабая								сильная	+1,13	Пост. задн. ног(обок)	прямые								саблистые	-2,43	Угол копыта	острый								тупой	+0,85	Прикр.пер. долей вым.	слабое								крепкое	+1,75	Длина пер. долей вым.	короткие								длинные	+1,26	Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+1,19	Ширина з. долей вым.	узкая								широкая	+0,14	Борозда вымени	мелкая								глубокая	-0,40	Полож.дна вымени	глубокая								мелкая	-0,63	Расп.передн. сосков	раздвинуты								сближены	-0,72	Длина сосков	короткие								длинные	+0,37
Линейные признаки	Степень выр.	3	2	1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА																																																																																																																																																																																																									
Рост	низкий								высокий	+0,93																																																																																																																																																																																																									
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,90																																																																																																																																																																																																									
Крепость телослож.	слабое								крепкое	+0,21																																																																																																																																																																																																									
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,05																																																																																																																																																																																																									
Длина крестца	короткий								длинный	+1,08																																																																																																																																																																																																									
Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,78																																																																																																																																																																																																									
Ширина таза	узкий								широкий	+1,75																																																																																																																																																																																																									
Обмускуленность	слабая								сильная	+1,13																																																																																																																																																																																																									
Пост. задн. ног(обок)	прямые								саблистые	-2,43																																																																																																																																																																																																									
Угол копыта	острый								тупой	+0,85																																																																																																																																																																																																									
Прикр.пер. долей вым.	слабое								крепкое	+1,75																																																																																																																																																																																																									
Длина пер. долей вым.	короткие								длинные	+1,26																																																																																																																																																																																																									
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+1,19																																																																																																																																																																																																									
Ширина з. долей вым.	узкая								широкая	+0,14																																																																																																																																																																																																									
Борозда вымени	мелкая								глубокая	-0,40																																																																																																																																																																																																									
Полож.дна вымени	глубокая								мелкая	-0,63																																																																																																																																																																																																									
Расп.передн. сосков	раздвинуты								сближены	-0,72																																																																																																																																																																																																									
Длина сосков	короткие								длинные	+0,37																																																																																																																																																																																																									



ВАНГОГ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- Оценили 30 дочерей, в одном стаде, сверстниц 35
- Оцененные дочери-первотелки имеют хорошо выраженные молочные формы, наряду с удовлетворительной обмускуленностью тела. Они отличаются высокорослостью и превосходят сверстниц по глубине и ширине туловища.
- Имеют длинный, широкий и немного свислый крестец.
- Качество ног на уровне средних данных по породе.
- У них красивая форма вымени – передние доли длинные, хорошо развитые плотно прикреплены, задняя часть вымени широкая прикреплена высоко.
- Передние соски немного раздвинуты и длинные.
- Вангог несомненно является улучшателем экстерьера!

ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Классификационные признаки		По экстерьеру дочерей										
Объем тела	83,3	Дата: 26.11.2018, Стад: 1, Дочерей: 30, Сверстниц: 35, % сверстниц: 54										
Молочный характер	83,6	UDC: +0,43 FLC: 0,00										
Ноги и копыта	81,8	Линейные признаки	Степень выр.	3	2	1	0	1	2	3	Степень выр.	STA
Вымя	82,1	Рост	низкий								высокий	+0,46
Общий вид	82,7	Глубина туловища	мелкое								глубокое	+1,46
Общая оценка	82,6	Крепость телослож.	слабое								крепкое	-0,16
Достоинства дочерей		Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+1,52
Крепкое приращение переддолей вымени		Длина крестца	короткий								длинный	+1,74
Высокое приращение задних долей вымени		Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,24
Широкие задние доли вымени		Ширина таза	узкий								широкий	+1,35
Дочерей с недостатками, голов 0		Обмускуленность	слабая								сильная	+0,11
Дочерей с пороками, голов 0		Пост. задн. ног(обок)	прямые								саблистые	-0,85
Недостатки дочерей:		Угол копыта	острый								тупой	-0,23
Выраженность ** *		Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+2,18
		Длина пер. долей вым.	короткие								длинные	+1,55
		Выс. прикр. з. д. вымени	низкая								высокая	+2,48
		Ширина з. долей вым.	узкая								широкая	+2,42
		Борода вымени	мелкая								глубокая	-0,12
		Положна вымени	глубокое								мелкое	-1,43
		Расп. передн. сосков	раздвинуты								сближены	-1,00
		Длина сосков	короткие								длинные	+0,81



КОЛЛЕКТИВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУНГУРСКОЕ
ПО ПЛЕМЕННОЙ
РАБОТЕ

- Специалисты АО «Кунгурское по племенной работе» готовы оказать квалифицированные консультации и практическую помощь по вопросам селекции, технологии воспроизводства и кормления крупного рогатого скота.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ФАРАОН